



**Broušení má spoustu stránek.
Mysleli jsme na všechny.**
Excentrická bruska ETS EC 125 a ETS EC 150

ETS EC

FESTOOL
Nářadí pro nejnáročnější

Kompaktní třída.

Nová ETS EC 125 a ETS EC 150.

Nová kompaktní třída ETS EC. Kompaktní a do ruky jako ulitá.

Pro výrazně méně namáhavé broušení nad hlavou a bezprostřednější kontakt při citlivém broušení hran, lišt nebo krytů. S tou správnou ergonomií pro různé, ale vždy optimální možnosti uchopení a individuálními velikostmi talířů od 125 mm do 150 mm.

Je to dáno díky celkovému konceptu, který je založený na třech důležitých prvcích. Nízké konstrukční výšce pouze 120 mm. Výkonném, kompaktním motoru EC-TEC. A v neposlední řadě promyšlené geometrii krytu s vyváženým těžištěm.

S výsledkem, který umožňuje kompaktnost, ale nedělá ústupky ohledně síly. A díky kterému jsou ETS EC 125 a ETS EC 150 ideální jednoruční brusky pro perfektní povrchy.

Jako ETS EC 125/3 a ETS EC 150/3 s brusným zdvihem 3 mm pro jemné a nejjemnější broušení nebo alternativně jako ETS EC 150/5 s brusným zdvihem 5 mm pro zbroušení a mezibroušení při lakování.

ETS EC



Robustnost, spolehlivost, SERVICE all-inclusive.

Bezkartáčový motor EC-TEC a vysoce kvalitní komponenty zaručují dlouhou životnost a jedinečný balíček SERVICE all-inclusive na 36 měsíců navíc ochranu před náklady na opravy.



Zlepšuje výsledek broušení, protože nic neobrušuje.

Nově vyvinutý pro optimální ochranu povrchů a výrazně lepší manipulaci. Ochranný plášť ze 100% nylonu obaluje sací hadici, která díky němu šetrně klouže po povrchu a přes hrany. Zároveň je před poškozením chráněný integrovaný kabel plug it.





Zapnutí/vypnutí provádí uživatel – není ponecháno náhodě: ideálně umístěný vypínač zabraňuje nekontrolovanému zapnutí nebo vypnutí.



Méně rýh, méně dodělávek, menší nebezpečí zranění: nově vyvinutá brzda talíře.



Menší prašnost. Klidnější chod: brusné talíře s principem JETSTREAM zajišťují v kombinaci s příslušnou individuální tvrdostí talíře perfektní slazení.



Klouzání místo zahákování. Ochrana místo poškrábání. Plášť sací hadice – nově vyvinutý pro optimální ochranu povrchů a hran a dále výrazně lepší manipulaci.

Zvenku kompaktní. Uvnitř promyšlená.

Broušení s dokonalým citem.

Díky novému systému „Vibration Control“ umí motor myslet. S aktivní regulací otáček, která při příliš vysokých vibracích automaticky sníží výkon. Výsledek: klidnější chod a výrazně lepší pocit při broušení při citelně menších vibracích.

Zapomněli jste na odsávání? Na to zapomeňte!


Nezapomenutelně zdravá práce. Jedinečné rozpoznávání odsávání u brusky ETS EC. V aktivovaném stavu automaticky zajistí, že se bruska spustí pouze tehdy, když je připojená sací hadice. Volitelná možnost zapnutí a vypnutí této funkce jako integrovaná součást všech modelů ETS EC.

S jistotou dobrého výsledku.


Chrání nejen obrobek, ale i uživatele. Brzda talíře z robustního tvrdokovu zabráňuje nekontrolovanému roztočení brusného talíře při volnoběhu a umožňuje nasazení bez rýh a rychlé zastavení nástroje.

Zapněte a vyzkoušejte.

SERVICE all-inclusive vám poskytuje jistotu, že o vás bude kdykoli a kdekoli dobře postaráno. Pokud by nová bruska ETS EC oproti očekávání nesplnila vaše požadavky, můžete ji prostě vrátit. Po dobu 15 dní se zárukou vrácení peněz.



ETS EC




Broušení se systémem.

Je lepší, když do sebe vše zapadá.

Tak jako u všech výrobků Festool i u brusky ETS EC si klademe za cíl promyslet každý úkol od A do Z. Proto k ní nabízíme odpovídající příslušenství a přesně sladěný spotřební materiál pro optimalizaci vaší práce. A protože profesionální práce znamená také efektivní práci, nabízíme pro ETS EC přizpůsobený přepravní Systainer a posilu v podobě univerzálně použitelných mobilních vysavačů pro bezprašnou a zdravotně nezávadnou práci.


Tak vzniká systém perfektně přizpůsobený příslušnému použití, jehož nosnou myšlenkou je učinit práci vždy ještě o něco perfektnější.



Nová kompaktní třída – ETS EC:
zaručuje komfortní práci
šetrnou ke zdraví a vysokou
kvalitu povrchu.

**Sací hadice s ochranným pláštěm
a integrovaným kabelem plug it:**
pro optimální ochranu ploch
a hran, plynulý postup práce
a špičkovou organizaci práce.

Brusné talíře:
pro optimální klidný chod při
otáčkách až 11.000 ot/min. Díky
třem stupňům tvrdosti pro každé
použití ten správný brusný talíř.
A s principem JETSTREAM pro
výkonné odsávání.



Jednoduše spolehlivý a pevně spojený s každým nářadím
Festool: SERVICE all-inclusive

S každým nářadím, které opustí naši firmu, získáte nyní
bezplatný balíček „all-inclusive“ plný atraktivních servisních
služeb. Jednoduše proveďte do 30 dnů po zakoupení on-line
registraci: www.festool.cz/service.



Tlumič podložka:
perfektní pro zaoblené
obrobky: tlumič prvek mezi
brusným kotoučem a brusným
talířem.

Brusivo Festool:
optimálně přizpůsobené pro
nářadí, talíře a odsávání.
Individuálně určené pro
příslušné použití, pro hrubé
a jemné broušení. S dlouhou
životností, velkým úběrem
a rychlou a jednoduchou
výměnou díky přílnavému
potahu StickFix.

Systém pro udržení pořádku:
Systainery chrání a udržují
pořádek. Lze je kombinovat
navzájem i s mobilními vysavači,
ušetří dvojí cestu a dělají dobrý
dojem u zákazníka.



Mobilní vysavače: velký výkon pro
čistý vzduch a čisté pracoviště. Lze
obdržet v různých velikostech a pro
všechny třídy prachu.

ETS EC

22 brusek – jeden cíl: **perfektní povrch.**

Rychlý úběr nebo jemné zbrúšení, velké plochy, zaoblení nebo rohy:
Festool má pro každý úkol perfektní brusný systém.



Excentrické brusky ETS

Rychlý a pohodlný způsob finální úpravy – excentrické brusky přesvědčí klidným chodem, perfektní ergonomií a plynulým přizpůsobením otáček. Nyní novinka: kompaktní třída ETS EC pro pohodlné broušení jednou rukou.

Excentrické brusky s převodovkou ROTEX

Řada brusek ROTEX: legendárně mnohostranné s funkcí 3 v 1 pro hrubé broušení, jemné broušení a leštění.

A ROTEX RO 90 DX s přídatnou trojúhelníkovou brusnou deskou pro velký úběr až do rohů.



Vibrační brusky RUTSCHER

Skutečná klasika nestárne, nýbrž se jen zlepšuje: efektivní a mnohostranné pro hrubé či jemné broušení, velké plochy nebo úzké hrany.



Speciální brusky

Úzké rohy, malé plochy, hrany, profily – špatně přístupná místa. Pro tyto robustní speciální brusky Festool žádný problém.



Rotační brusky

Pro velký úběr s vynaložením malé síly: ideální na silné vrstvy laku, barvy nebo rzi.



Pásové brusky

Pro přesné a rychlé hrubé i jemné broušení dřeva, rovnoběžně s žilkováním, bez kruhů z broušení, a tím bez dodatečné práce.



Technické údaje | Rozsah dodávky | Příslušenství



Technické údaje ETS EC 125/3	
Příkon	400 W
Počet otáček – excentrický pohyb	6.000 – 10.000 min ⁻¹
Brusný zdvih	3 mm
Ø výměnného brusného talíře	125 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu	27 mm
Hmotnost	1,2 kg
Konstrukční výška (včetně talíře)	120 mm



Technické údaje ETS EC 150/3	
Příkon	400 W
Počet otáček – excentrický pohyb	6.000 – 10.000 min ⁻¹
Brusný zdvih	3 mm
Ø výměnného brusného talíře	150 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu	27 mm
Hmotnost	1,2 kg
Konstrukční výška (včetně talíře)	116 mm

Rozsah dodávky ETS EC 125/3	Objed. číslo
ETS EC 125/3 EQ-Plus-GQ Brusný talíř StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v Systaineru SYS 2 T-LOC, sací hadice D27/22 x 3,5 m AS-GQ v Systaineru SYS 3 T-LOC	574641
ETS EC 125/3 EQ-GQ Brusný talíř StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v kartonu, sací hadice D27/22 x 3,5 m AS-GQ v kartonu	574642
ETS EC 125/3 EQ-Plus Brusný talíř StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v Systaineru SYS 2 T-LOC	571894
ETS EC 125/3 EQ Brusný talíř StickFix ST-STF 125/8-M8-J W-HT, montážní nástroj, kabel plug H05 RN-F/4, v kartonu	571895

Rozsah dodávky ETS EC 150/3	Objed. číslo
ETS EC 150/3 EQ-Plus-GQ Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (super měkký), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v Systaineru SYS 2 T-LOC, sací hadice D27/22 x 3,5 m AS-GQ v Systaineru SYS 3 T-LOC	571940
ETS EC 150/3 EQ-GQ Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (super měkký), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v kartonu, sací hadice D27/22 x 3,5 m AS-GQ v kartonu	571941
ETS EC 150/3 EQ-Plus Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (super měkký), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v Systaineru SYS 2 T-LOC	571870
ETS EC 150/3 EQ Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-SW (super měkký), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v kartonu	571871

Rozsah dodávky příslušenství ETS EC 125/3	Objed. číslo
Brusné talíře ETS EC 125	
ST-STF 125/8-M8-J SW	492288
ST-STF 125/8-M8-J W-HT	492286
ST-STF 125/8-M8-J H	492284
Tlumicí podložky ETS EC 125	
IP-STF D120/8-J	492271

Rozsah dodávky příslušenství ETS EC 150	Objed. číslo
Brusné talíře ETS EC 150	
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-SW	498986
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	498987
FUSION-TEC, ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	498988
Tlumicí podložky ETS EC 150	
IP-STF D 150/17 MJ-S2x	499257
IP-STF D 150/17 MJ	496647



JEDNODUŠE SPOLEHLIVÝ.

Pevně spojený s každým nářadím Festool:
SERVICE all-inclusive*



„Již před nákupem nářadí jsem věděl, že dostávám nejen perfektní stroje, ale i skvělý servis. S vyřízením své záležitosti jsem byl naprosto spokojený.“

Mirco Steffke, Berlín



Technické údaje **ETS EC 150/5**

Příkon	400 W
Počet otáček – excentrický pohyb	6.000 – 10.000 min ⁻¹
Brusný zdvih	5 mm
Ø výměnného brusného talíře	150 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu	27 mm
Hmotnost	1,2 kg
Konstrukční výška (včetně talíře)	113 mm

Rozsah dodávky **ETS EC 150/5**

Objed. číslo

ETS EC 150/5 EQ-Plus-GQ **571951**

Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (měkký HT), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v Systaineru SYS 2 T-LOC, sací hadice D27/22 x 3,5 m AS-GQ v Systaineru SYS 3 T-LOC

ETS EC 150/5 EQ-GQ **571952**

Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (měkký HT), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v kartonu, sací hadice D27/22 x 3,5 m AS-GQ v kartonu

ETS EC 150/5 EQ-Plus **571882**

Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (měkký HT), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v Systaineru SYS 2 T-LOC

ETS EC 150/5 EQ **571883**

Brusný talíř StickFix FUSION-TEC ST-STF D150/17FT-M8-W-HT (měkký HT), montážní nástroj, kabel plug it H05 RN-F/4, v kartonu

Rozsah dodávky **příslušenství**

Objed. číslo

Sací hadice s ochranným pláštěm a kabelem plug it

D27/22 x 3,5 m AS-GQ, délka: 3,5 m

500269

D27/22 x 10 m AS-GQ, extra dlouhá: 10 m

500281

Kabel plug it

Kabel plug-it H05 RN-F/4

489421

Kabel plug-it H05 RN-F/10

500636

Další příslušenství

Brusivo, mobilní vysavače a Systainery na www.festool.cz



**SERVICE
all-inclusive**



36měsíční ochrana nákladů na opravy

Ochrana proti krádeži v délce 36 měsíců

15denní koupě bez rizika

Dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let

* Zaregistrujte nářadí Festool do 30 dnů od zakoupení on-line ke službě SERVICE all-inclusive a potvrďte servisní podmínky. Více informací o servisních podmínkách a omezeních na www.festool.cz/service.

FESTOOL

Nářadí pro nejnáročnější

Festool GmbHWertstrasse 20
D-73240 Wendlingen**Festool CZ s.r.o.**Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa

Infolinka: 481 645 162

Prodej: 481 645 226, 474, 161

Servis: 481 645 465, 467

Fax: 481 645 163

E-mail: festool.info@festool.com
servis@festool.com

SERVICE all-inclusive: 36měsíční záruka na ochranu nákladů i na díly podléhající rychlému opotřebení, ochrana proti krádeži a mnohé další.
Více informací na www.festool.cz/service.



Odběr starého nářadí, recyklace, redukce odpadu.
Pro čisté životní prostředí.
Více informací na www.festool.cz.

www.festool.cz

Prodejce

Festool
ETS EC125
Platí od září 2015

Obj. č. 65043 CZ/cz



4 014549 257890

Hodnoty vibrací a emisí najdete v návodech k obsluze na
www.festool.cz/vibrationZměny a omyly vyhrazeny. Všechny obrázky jsou nezávazné.
Vytvořeno pro Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 09/2015